

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 série M725



Aumente a eficiência da sua empresa e imprima em tamanhos até A3 com facilidade.

Possibilite a impressão de grande volume numa vasta gama de tamanhos de papel – até A3 – com uma capacidade máxima de entrada de 4600 folhas.¹ Pré-visualize e edite trabalhos de digitalização; efetue a gestão de políticas de impressão centralmente; salvaguarde informação empresarial sensível.



Dê poder às equipas para fazerem mais: impressão, digitalização, cópia e fax¹ em tamanhos de papel até A3, a partir do ambiente de trabalho de uma impressora multifunções

- Permaneça concentrado no trabalho com uma capacidade de papel até 4600 folhas e tinteiros de elevada capacidade que limitam as interrupções.²
- Obtenha uma qualidade de documento impressionante com impressão quase de margem a margem e um útil agrafador integrado.⁴
- Imprima o que necessita, mesmo em movimento, a partir do seu smartphone ou tablet, utilizando o HP ePrint³ ou Apple Airprint™.⁶



Acelere o ritmo da sua empresa.

- Estabeleça um ritmo rápido utilizando esta poderosa impressora multifunções para manter o seu trabalho em movimento. Poupe tempo e torne o seu trabalho mais simples utilizando HP Quick Sets.
- Capte de forma eficiente o conteúdo certo: remova automaticamente páginas em branco, pré-visualize, edite e controle trabalhos num grande ecrã táctil a cores.
- Incorpore documentos de papel em fluxos de trabalho digitais. Envie facilmente digitalizações para fax³, e-mail, pastas de rede ou USB. Imprima diretamente de um dispositivo de memória através da porta USB.

Simplifique a gestão da frota e salvaguarde dispositivos utilizando ferramentas de classe mundial.⁷

- Monitorize os seus dispositivos com ferramentas líderes do setor, incluindo o HP Web Jetadmin.⁷ Ajude a proteger dados em trânsito e em pausa.
- Melhore a segurança com um PIN de impressão. Adicione salvaguardas através de Hardware Integration Pocket. Integre as soluções do futuro com facilidade.
- Adicione ferramentas de segurança, como leitores de cartão e crachá, através de Hardware Integration Pocket.⁸

Reduza a utilização de energia com a Tecnologia Auto-On/Auto-Off⁹ e Tecnologia Instant-on.¹⁰

- Ajude a conservar recursos e a cumprir os objectivos ambientais da empresa. A tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ajuda a reduzir a utilização de energia.⁹
- Recicle facilmente toner HP LaserJet Original através do programa HP Planet Partners¹¹.
- Poupe papel e reduza custos, utilizando a impressão frente e verso automática.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Descrição do produto

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Alimentador automático de documentos para 100 folhas
2. Painel de controlo a cores SVGA táctil com luz pivot de 20,3 cm (8 polegadas) intuitivo com firmware FutureSmart e pré-visualização de digitalização
3. Hardware integration pocket para integração de soluções
4. Porta USB de acesso fácil para guardar e imprimir ficheiros diretamente
5. Agrafador/empilhador em linha para agrafar até 30 páginas e um bandeja de saída para 500 folhas
6. Gaveta de saída empilhador padrão para 250 folhas
7. Porta dianteira permite acesso prático ao consumível de impressão;
8. Impressão frente e verso automática incorporada
9. 2 Bandeja 2 de entrada e bandeja 3 para 250 folhas;
10. Alimentador de capacidade elevada para 3500 folhas com armário para uma capacidade total de entrada de 4100 folhas;
11. Bandeja multifunções 1 para 100 folhas suporta até 100 páginas;
12. Porta fax
13. Processador de 800 MHz, 1 GB de memória de série (Expansível até 1,5 GB);
14. Unidade de disco rígido encriptado de alto desempenho HP;
15. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
16. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Série em resumo



Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise série M725z	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Funcionali.	Impressão, cópia, digitalização (fax opcional)			Impressão, cópia, digit., fax
Velo. de imp.	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3
Saída da primeira página (preto/cores, A3)	Em apenas 10 segundos A3	Em apenas 10 segundos A3	Em apenas 10 segundos A3	Em apenas 10 segundos A3
Capacidade de entrada (padrão/opcional)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Capacidade de saída	250	750	250	750
RMPV	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000
Capacidade ADF	100	100	100	100
Tabuleiros de papel (padrão/máximo)	3/6	4/5	5/5	6/6
Agrafador incorporado	N/A	500 folhas	N/A	500 folhas
Painel de controlo	Painel de controlo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm	Painel de controlo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm	Painel de controlo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm	Painel de controlo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm
Memória (padrão/máxima)	1/1.5 GB	1/1.5 GB	1/1.5 GB	1/1.5 GB
Funcionamento em rede	Standard (Ethernet gigabit incorporada)	Standard (Ethernet gigabit incorporada)	Standard (Ethernet gigabit incorporada)	Standard (Ethernet gigabit incorporada)

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF214A Toner HP LaserJet Original 14A Preto 10 000 páginas
	CF214X Toner HP LaserJet Original 14X Preto de elevado rendimento 17 500 páginas
	CF254A Kit de manutenção/fusor HP LaserJet CF254A de 220 V 200.000 páginas
	C8091A Recarga de agrafos HP (5000 agrafos) para agrafador/empilhador
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	CF242A Alimentador e suporte 3x500-sheet HP LaserJet
Acessórios	CF239A Alimentador e bandeja para 500 folhas HP LaserJet
	CF243A Alimentador HP LaserJet 1x500-sheet com armário e suporte
	CF245A Suporte e alimentador de bandeja de entrada de alta capacidade de 3500 folhas para a HP LaserJet
	L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100 100.000 páginas
	J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
Serviço e suporte	U7A14E - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A15E - 4 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A16E - 5 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A09E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções LaserJet M725
	U7Y76PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos, para impressora multifunções LJ M725
	U7Y73PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções LaserJet M725
	U7Y75PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções LaserJet M725

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise série M725z	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Velocidade de impressão	Até 41 ppm preto (A4); Até 28 ipm frente e verso a preto (A4) Até 20 ppm preto (A3)			
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 10 seg. preto (A4, pronta)			
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto			
Tecnologia de impressão	Laser			
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 2 mm; Inferior: 2 mm; Esquerda: 2 mm; Direita: 2 mm; Área máxima de impressão: 308 x 465,9 mm			
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5, emulação postscript nível 3 da HP, PDF 1.4			
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria			
Ciclo mensal de produtividade	Até 200 000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 5000 a 20.000			
Impressão frente e verso	Automática (standard)			
Fontes e tipos de letras	105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply suportado	Sim			
Velocidade do processador	800 MHz			
Ecrã	Ecrã táctil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;	Ecrã táctil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;	Ecrã táctil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;	Ecrã táctil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;
Sem fios	Opcional, activado com aquisição de acessório hardware			
Conectividade	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 802.11b/g/ew2500/Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8021AJ8026A	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 802.11b/g/ew2500/Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8021AJ8026A	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 802.11b/g/ew2500/Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8021AJ8026A	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 802.11b/g/ew2500/Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8021AJ8026A
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)			
Memória	Standard: 1 GB; Máximo: 1,5 GB			
Disco rígido	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Criptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Criptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Criptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Criptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)
Definições de copiadora	Partes laterais; Agrupar; Seleção de papel; Reduzir/Ampliar; Ajuste da imagem; Orientação do conteúdo; Páginas por folha; Formato do folheto; Margem a margem; Otimizar texto/imagem;			
Velocidade de cópia	Até 41 cpm preto (A4)			

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise série M725z	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas); Modos de entrada de digitalização: Copiar, digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, guardar na memória do dispositivo, fax, aplicações Open Extensibility Platform (OXP); Digitalização frente e verso ADF: Sim, a reverter ADF; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 297 x 420 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)			
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Velocidade de digitalização	Até 50 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 19 ipm (preto e branco), até 14 ipm (cores)	Até 50 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 19 ipm (preto e branco), até 14 ipm (cores)	Até 50 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 19 ipm (preto e branco), até 14 ipm (cores)	Até 50 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 19 ipm (preto e branco), até 14 ipm (cores)
Área digitalizável	Base plana: Tamanho máximo dos suportes: 297 x 420 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): Tamanho mínimo dos suportes: 68 x 148 mm; Tamanho máximo dos suportes: 297 x 420 mm			
Características Avançadas do Scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256			
Transmissão digital	Standard: Digitalizar para E-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na rede local; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL Opcional: Opcional através do software Digital Sending da HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação; Fax Digital (enviar para LAN, Internet); OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de endereços local			
Enviar por fax	Opcional	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps
Tipos de suportes	Papel (colorido, timbrado, leve, normal, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, rugoso, rígido, duro), comum, cartolina, envelopes, etiquetas, transparência, velino			
Tamanho do papel	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandeja 3: 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrica suportada: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandeja 3: 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrica suportada: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandeja 3, 4, 5: 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrica suportada: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandejas 3 - 6: 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrica suportada: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Manuseamento de papel	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas Saída padrão: Bandeja de 250 folhas Opcional/Entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 folhas, 1 alimentador de papel para 500 folhas opcional com armário e suporte, 3 alimentadores de papel para 500 folhas opcionais com suporte, bandeja de entrada de capacidade elevada para 3500 folhas e suporte Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas e um alimentador de bandeja de entrada de capacidade elevada para 3500 folhas e suporte Saída padrão: Gaveta de saída para 250 folhas, gaveta de saída para 500 folhas Opcional/Entrada: Bandeja de entrada para 500 folhas, opcional	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas, um alimentador automático de papel para 500 folhas e um alimentador automático de papel e suporte para 500 folhas Saída padrão: Bandeja de 250 folhas	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas e três alimentadores automáticos de papel e suporte para 500 folhas Saída padrão: Gaveta de saída para 250 folhas, gaveta de saída para 500 folhas
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas: 100; envelopes: 10; etiquetas: 100; transparências: 100; postais: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250 Tabuleiro 3: folhas: 250 Máximo: Até 4600 folhas	Tabuleiro 3: Bandeja 3: folhas: 250; Bandeja 4: folhas: 1500; Bandeja 5: folhas: 2000 Máximo: Até 4600 folhas	Tabuleiro 3: Bandeja 3: folhas: 250; Bandeja 4: folhas: 500; Bandeja 5: folhas: 500 Máximo: Até 1600 folhas	Tabuleiro 3: Bandeja 3: folhas: 250; Bandeja 4: folhas: 500; Bandeja 5: folhas: 500; Bandeja 6: folhas: 500 Máximo: Até 2100 folhas
Capacidade de saída	Standard: Até 250 folhas, Até 50 envelopes, Até 250 folhas transparências	Até 750 folhas, Até 50 envelopes, Até 750 folhas transparências	Até 250 folhas, Até 50 envelopes, Até 250 folhas transparências	Até 750 folhas, Até 50 envelopes, Até 750 folhas transparências
Gramagem do papel	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2, 3: 60 a 120 g/m ² Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 - 5: 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 - 5: 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 - 6: 60 a 120 g/m ²
Conectividade de série	2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas			
Conteúdo da embalagem	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; 2x250-sheet bandejas.	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725z+; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2x250-sheet bandejas; 1 alimentador automático de papel e suporte para 3500 folhas; Agradador/Empilhador em linha para 500 folhas; Fax integrado.	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725f; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2 bandejas para 250 folhas; alimentador automático de papel para 500 folhas; armário e suporte; Fax integrado.	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725z; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2x250-sheet bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel e suporte; Agradador/Empilhador em linha para 500 folhas; Fax integrado.

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise série M725z	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Tinteiros de substituição	Toner HP LJ 14A Preto CF214A (aprox. 10.000 páginas); Toner HP LJ 14X Preto CF214X (aprox. 17.500 páginas)			
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Porta 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Sistemas operativos compatíveis	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obter suporte para o mais recente sistema operativo, consulte: Serviços de terminal Citrix® e Windows (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/ipp/print); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, consulte apple.com			
Software incluído	Windows Installer, controlador discreto HP PCL 6, hiperligação para a Web de software Mac (controlador e instalador de emulação Postscript na Web), Nota: Sem caixa de entrada para software Mac			
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec			
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Painel de controlo	Ecrã tátil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;			
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 614 x 649 x 609 mm Máximo: 865 x 989 x 609 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1192 mm Máximo: 917 x 1032 x 1192 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1160 mm Máximo: 917 x 1032 x 1160 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1192 mm Máximo: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Peso da impressora	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Peso da embalagem	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32,5° C, Humidade: 30 a 70% HR			
Armazenamento	Temperatura: 0 a 60°C, Humidade: 10 a 90% HR			
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A); Emissões de pressão acústica: 54 dB(A)			
Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: MM 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 890 watts (impressão/cópia ativa), 39 watts (pronta), 6,5 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 4,39 kWh/semana Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado			
Certificações	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Diretiva EMC 2004/108/CE com marca CE (Europa); outras aprovações EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificado pela ENERGY STAR®		Qualificado pela ENERGY STAR®	Qualificado pela ENERGY STAR®
Garantia	Garantia limitada de um ano, no local de instalação. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.			

Notas de rodapé

¹ Capacidade máxima de papel de 4600 folhas; requer a aquisição de acessórios opcionais para bandejas de papel.; ² Os tinteiros de elevada capacidade são opcionais para a Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 série M725.; ³ Estão disponíveis capacidades de fax com uma placa de fax opcional na Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn ou M725f.; ⁴ O agrafador em linha não está disponível na Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn ou M725f.; ⁵ Requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hpconnected.com). Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e compatibilidade de e-mail. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados comprados em separado. Os tempos de impressão e velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem precisar de atualizações de firmware.; ⁶ Suporta os seguintes dispositivos que executem iOS 4.2 ou mais recente: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou mais recente) ou iPod touch® (3ª geração ou mais recente). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora seja ligada à mesma rede que o seu dispositivo iOS. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. AirPrint, o logótipo AirPrint, iPad®, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos EUA e noutros países.; ⁷ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido a partir de www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ As soluções implementadas através de Hardware Integration Pocket podem requerer compra adicional.; ⁹ As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off estão sujeitas à impressora e às configurações; pode necessitar de uma atualização de firmware.; ¹⁰ Comparado com produtos que utilizam a fusão tradicional.; ¹¹ A disponibilidade do programa varia. A entrega e a reciclagem de tinteiros HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, visite: www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

