

HP Color LaserJet Enterprise da série M651



A sua empresa pode contar com cores de qualidade superior

Desempenho em que pode confiar: documentos frente e verso a cores com qualidade profissional e de grande volume com extraordinária fiabilidade. A eficiente impressão de um toque e opções de impressão móvel, para além da gestão simples ajudam-no a ser produtivo onde o trabalho o levar.



Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651dn



Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651xh



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology

Invista num desempenho fiável de impressão.

- Obtenha resultados em que pode confiar, com uma impressora concebida para um desempenho silencioso e mínima intervenção.
- Permaneça sólido e mantenha a produtividade de impressão graças ao firmware atualizável e fiável.
- Imprima o seu melhor. Proporcione a cada departamento uma impressão a cores de qualidade profissional, vibrante e consistente.

Mantenha a empresa em movimento a partir de qualquer lugar.

- Imprima sem fios ou uma rede. Obtenha acesso fácil à impressora através de impressão wireless direct opcional¹.
- Imp. móvel à distância de um toque com a tec. de comunicação de campo próximo (NFC): conveniência da impressão através de toque a partir de disp. móveis².
- Imprima facilmente a partir de smartphones, tablets, portáteis no trabalho, em casa ou em viagem; Certificação Mopria³.
- Imprima a partir de qualquer lugar com o Apple® AirPrint™⁴. Imprima a partir do seu dispositivo móvel com a capacidade de impressão incorporada ou com a aplicação e software HP ePrint⁵.

Esteja preparado para o futuro.

- Mantenha-se atualizado: atualize facilmente esta impressora à medida que as soluções avançam, com o HP FutureSmart Firmware.
- Confie numa impressora que pode expandir com a sua empresa, com fáceis atualizações de funcionalidades.
- Monitorize e controle as suas impressoras, esteja onde estiver, com o HP Web Jetadmin⁵.
- Ajude a proteger dados empresariais sensíveis com soluções de segurança avançadas e uma unidade de disco rígido encriptada⁶.


Consiga produtividade em grandes volumes.

- Obtenha um valor excecional a partir de tinteiros HP originais de alta capacidade.
- Controlo fácil na ponta dos seus dedos: seleccione as definições com o ecrã tátil a cores de 11 cm (4,3 pol.).
- Responda às exigências de tarefas de impressão de grande volume, com esta impressora tem uma capacidade de entrada de papel até 3100 folhas⁷.

Descrição do produto

HP Color LaserJet Enterprise M651xh apresentada:

1. Painel de controlo VGA intuitivo a cores de 10,9 cm
2. Tabuleiro de saída para 500 folhas
3. Botão de Início (volta ao ecrã de início)
4. A porta frontal fornece um acesso prático aos toners e tambores HP
5. Alim. frente/ verso auto. incorporado
6. Tabuleiro de entrada para 500 folhas
7. 2 x tab. de papel para 500 folhas
8. Tab. de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas
9. Hardware integration pocket
10. Porta USB de fácil acesso para imprimir ficheiros diretamente (Um administrador deve ativar a porta USB de fácil acesso antes de utilizar)
11. Tabuleiro multifunções para 100 folhas para suportes até 220 g/m²
12. Porta inferior direita (acesso para eliminar encravamentos)
13. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
14. Processador de 800 MHz, 1 GB de RAM
15. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
16. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligar dispositivos de terceiros)
17. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional



Série em resumo



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Número do produto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Impressão frente e verso automática	Não disponível	Sim	Sim
Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 2 p/ 500 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 3 p/ 500 folhas	Opcional	Opcional	Não disponível
Tabuleiro/Alimentador com caixa para 500 folhas	Opcional	Opcional	Não disponível
2 x 500 folhas e tabuleiro/alimentador para 1500 folhas e suporte	Opcional	Opcional	Sim
Qualificado pela ENERGY STAR®	Não	Sim	Sim
Disco rígido de alto desempenho HP Secure	Não disponível	Não disponível	Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF330X Toner Original HP LaserJet 654X Preto de elevado rendimento 20 500 páginas
	CF320A Toner Original HP LaserJet 652A Preto 11 500 páginas
	CF331A Toner Original HP LaserJet 654A Ciano 15.000 páginas
	CF332A Toner Original HP LaserJet 654A Amarelo 15.000 páginas
	CF333A Toner Original HP LaserJet 654A Magenta 15.000 páginas
	CE246A Kit de fusor HP Color LaserJet CE246A de 110 V 150.000 páginas
	CE247A Kit de fusor HP Color LaserJet CE247A de 220 V 150.000 páginas
	CE249A Kit de transferência de imagens HP Color LaserJet CE249A 150.000 páginas
	CE265A Unidade de recolha de toner HP 648A 36.000 páginas
Acessórios	CZ261A Tabuleiro de Entrada para 500 folhas HP LaserJet
	CZ262A Alimentador de papel com armário para 500 folhas HP LaserJet
	CZ263A Alimentador de papel e suporte HP 2x500/1x1500-sheet
	CC497A Tabuleiro suporte para postais HP LaserJet
Conectividade	J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w
Serviço e suporte	U1UJ8E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
	U1UJ9E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
	U1UK0E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
	U1UJ2E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M651
	U1UL4PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
	U1UL1PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para Color LaserJet M651
	U1UL2PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M651 (U1UJ2E /U1UL2PE: verifique a disponibilidade ao nível do país)

*Os acessórios HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w não podem ser instalados ao mesmo tempo.

Especificações técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Número do produto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Velocidade de impressão	Até 42 ppm preto (A4); Até 42 ppm a cores (A4); Até 38 ipm frente e verso a preto (A4); Até 38 ipm frente e verso a cores (A4)		
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 9,0 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 9,0 seg. a cores (A4, pronta)		
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto; Até 1200 x 1200 ppp a cores		
Tecnologia de impressão	Laser		
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Esquerda: 4,3 mm; Direita: 4,3 mm; Área máxima de impressão		
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nivel 3, PDF e AirPrint (URF e PDF)		
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, certificação Mopria, Wireless Direct Printing opcional, Apple AirPrint™, Apps móveis		
Ciclo mensal de produtividade	Até 120.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2000 a 17.000		
Fontes e tipos de letras	105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nivel 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply suportado	Sim		
Velocidade do processador	800 MHz		
Ecrã	Ecrã tátil resistivo WQVGA de 10,9 cm (resolução 480 x 272) com botão de Início		
Sem fios	Opcional, ativado com aquisição de acessório de hardware (J8021A, J8026A ou J8029A)		
Conectividade	Standard: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas USB 2.0 para soluções (para ligações de produtos de terceiros); 1 acessório (para bloqueio Kensington); 1 Ethernet; Opcional: Servidor de impressão HP Jetdirect 2700w J8026A USB Sem Fios; NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 2800w J8029A; Servidor de impressão HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Sem Fios J8021A. Nota: Os acessórios HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) e HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) não podem ser instalados ao mesmo tempo.		
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Gigabit Ethernet incorporada); Incluídos impressão através de toque e Wireless Direct		
Memória	Standard: 1,5 GB (memória do sistema); Máximo: 1,5 GB (memória do sistema)		
Disco rígido	Não disponível	Não disponível	Standard, unidade de disco rígido HP Secure de elevado desempenho com mínimo de 320 GB (criptação de hardware AES 256 ou superior)
Tipos de suportes	Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, não tratado), acetato a cores, etiquetas, timbrado, envelope, película opaca		
Tamanho do papel	Métrica personalizada: Tabuleiro multifunções: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiros de entrada p/ 500 folhas: 148 x 210 a 216 x 356 mm; tabuleiro de entrada de suporte para postais HP opcional (a instalar no tabuleiro 2): 10 x 15 cm Métrica suportada: Bandeja multifunções: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); Postal; PostalID; envelopes (C5, B5, C6, DL, ISO); Bandejas de entrada p/ 500 folhas: A4; A5; B5 (JIS)		
Manuseamento de papel	Entrada de série: Bandeja de entrada para 500 folhas, bandeja multifunções para 100 folhas, impressão frente e verso automática	Entrada de série: Bandeja de entrada para 500 folhas, bandeja multifunções para 100 folhas, impressão frente e verso automática	Entrada de série: Tab. de entrada para 500 folhas, HCI (2 x 500 /1x1500-sheet Alimentador de papel e suporte), tab. multifunções para 100 folhas, impressão frente e verso automática
	Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas Opcional/Entrada: Alimentador de papel com bandeja de entrada de alta capacidade (HCI)/suporte para 1 500 folhas com 2 x 500 folhas opcionais	Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas Opcional/Entrada: Alimentador de papel com bandeja de entrada de alta capacidade (HCI)/suporte para 1 500 folhas com 2 x 500 folhas opcionais	Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Número do produto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas, papel (75 g/m ²): 100; etiquetas, transparências, cartolina (163 g/m ²): 50; cartolina (216 g/m ²): 30; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas, papel (75 g/m ²): 500; papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (220 g/m ²): 100 Tabuleiro 3: Opcional: folhas, papel (75 g/m ²): 500; papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (220 g/m ²): 100	Tabuleiro 3: Opcional: folhas, papel (75 g/m ²): 500; papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (220 g/m ²): 100	Tabuleiro 3, 4: folhas, papel (75 g/m ²): 500; papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (220 g/m ²): 100; Tabuleiro 5: Folhas, papel (75 g/m ²): 1500; papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (220 g/m ²): 100 Máximo: Até 3100 folhas
Capacidade de saída	Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até 100 folhas transparências Máximo: Até 500 folhas	Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até 100 folhas transparências	Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até 100 folhas transparências
Gramagem do papel	Bandeja multifunções: 60 a 220 g/m ² ; bandejas de entrada para 500 folhas, unidade de impressão frente e verso automática: 60 a 120 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante)		
Conectividade de série	1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas USB 2.0 para soluções (para ligações de produtos de terceiros); 1 acessório (para bloqueio Kensington); 1 Ethernet		
Conteúdo da embalagem	Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651n; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano, Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000 páginas a cores); CD com controladores e documentação do software; Documentação (Guia de instalação de hardware); cabo de alimentação; Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); hardware integration pocket; Porta de impressão USB Walk-up; Bandeja 1 multifunções para 100 folhas, Bandeja 2 de entrada para 500 folhas; panfleto de suporte	Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651dn; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano, Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000 páginas a cores); CD com controladores e documentação do software; Documentação (Guia de instalação de hardware); cabo de alimentação; Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); hardware integration pocket; Porta de impressão USB Walk-up; Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas; tabuleiro 2 de entrada para 500 folhas; Alimentador frente e verso automático (incorporado); Panfleto de suporte	Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651xh; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano, Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000 páginas a cores); CD com controladores e documentação do software; Documentação (Guia de instalação de hardware); cabo de alimentação; Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); hardware integration pocket; Porta de impressão USB Walk-up; Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas; Tabuleiro 2 de entrada para 500 folhas; HCl (entrada de alta capacidade); Alimentador frente e verso automático (incorporado); Panfleto de suporte; Unidade de disco rígido de elevado desempenho HP Secure, mínimo de 320 GB, encriptação de hardware AES 256 ou superior
Tinteiros de substituição	Toner HP LaserJet Original 652A Preto (rendimento de 11.500) CF320A; Toner HP LaserJet Original 654A Preto de elevado rendimento (rendimento de 20.500) CF330X; Toner HP LaserJet Original 654A Ciano (rendimento de 15.000) CF331A; Toner HP LaserJet Original 654A Amarelo (rendimento de 15.000) CF332A; Toner HP LaserJet Original 654A Magenta (rendimento de 15.000) CF333A		
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 ou superior); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Porta 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Outros: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
Sistemas operativos compatíveis	Windows XP SP3 ou superior (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2003 SP2 ou superior (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 , Android Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver http://www.hp.com/go/eprintssoftware , Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers , SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print , UNIX http://www.hp.com/go/unix , UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; Requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; 1 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido		
Software incluído	Controlador de impressora HP PCL 6 Discrete, Mac Software Link to Web (Mac Installer), Windows Installer		
Gestão de segurança	Gestão de identidade: autenticação Kerberos; autenticação LDAP; códigos PIN de 1000 utilizadores; soluções de autenticação avançadas da HP e de terceiros opcionais (por exemplo; leitores de distintivo); Rede: IPsec/firewall com certificado; Chave pré-partilhada; e autenticação Kerberos; Suporta plug-in de configuração WJA-10 IPsec; autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de Controlo de Acesso; Dados: encriptação de armazenamento; PDF e e-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas com validação FIPS 140 da Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais encriptadas; Dispositivo: ranhura com fecho de segurança; desativação de porta USB; hardware integration pocket para soluções de segurança; Gestão de segurança: compatível com HP Imaging e Printing Security Center		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)		
Painel de controlo	Ecrã tátil resistivo WQVGA de 10,9 cm (resolução 480 x 272) com botão de Início		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 550 x 520 x 455 mm Máximo: 819 x 863 x 521 mm	Mínimos: 550 x 520 x 455 mm Máximo: 819 x 863 x 521 mm	Mínimos: 660 x 665 x 1000 mm Máximo: 1073 x 1010 x 1073 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
Peso da impressora	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Peso da embalagem	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C, Humidade: 30 a 70% HR		
Armazenamento	Temperatura: 0 a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,1 B(A); Emissões de pressão acústica: 55 dB(A)		
Alimentação	Requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 650 watts (a imprimir), 67 watts (pronta), 8,5 watts (inativa), 1,9 watts (desligar automático/WOL), 0,1 watts (desligar manual), 0,1 watts (desligar automático/desligar manual). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 4,7 kWh/semana. Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado		
Certificações	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, ICES-003, Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras certificações CEM conforme exigidas pelos diferentes países; Certificação Energy Star; Certificação Blue Angel. Blue Angel; Certificação EPEAT	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT Silver	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT Silver
Garantia	Garantia limitada de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. A garantia pode variar conforme as leis de cada país. Visite hp.com/support para informações sobre o serviço premiado HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

¹ Pode ser necessária uma app ou um controlador para o dispositivo móvel. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até à impressora. Para mais informações, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. A impressão wireless direct requer a compra de um módulo opcional.; ² O dispositivo móvel deve suportar a impressão com a tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC). Para uma lista de dispositivos suportados, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. A capacidade de impressão através de toque requer a aquisição de um módulo opcional.; ³ A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou que tenham uma ligação sem fios direta. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Pode também ser necessário uma aplicação ou software e um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. Consulte hp.com/go/businessmobileprinting para mais informações. Dispositivos com certificação Mopria aderem a um padrão comum que permite a fácil impressão móvel com pouca ou nenhuma configuração.; ⁴ Suporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e os seguintes dispositivos com execução de iOS 4.2 ou posterior: iPad® (todos os modelos), iPhone® (3.ª geração ou posterior) e iPod touch® (3.ª geração ou posterior). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora esteja ligada à mesma rede que o seu dispositivo OS X ou iOS. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint™ e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.; ⁵ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.; ⁶ A unidade de disco rígido encriptada está apenas disponível na HP Color LaserJet Enterprise M651n e a HP Color LaserJet Enterprise M651dn.; ⁷ A capacidade máxima de papel requer a aquisição de bandejas de papel adicionais para a HP Color LaserJet Enterprise M651n e a HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

