

Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color série X585



Destinado a empresas – com duas vezes a velocidade e a metade do custo por página de impressoras laser^{1,2}.

Uma revolução na impressão para a sua empresa. As impressoras multifunções HP Officejet proporcionam impressões a cores até duas vezes a velocidade e a metade do custo por página de lasers a cores, e ainda cópia, digitalização e fax^{1,2,3}. São concebidas para fluxo de trabalho avançado e construídas para durar.



Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn



Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z com tabuleiro de papel opcional e caixa/suporte

Duas vezes a velocidade e a metade do custo das laser^{1,2}.

- Cores de qualidade, até metade do custo. Poupe até 50% por página a cores em comparação com as impressoras laser a cores.²
- Acelere a impressão empresarial e mantenha a produtividade elevada – imprima até duas vezes mais rápido do que as impressoras laser¹.
- Confie nas tintas pigmentadas para documentos duradouros e resistentes à água, ao desbotamento e às manchas⁴.
- Concebida para velocidade – permita a impressão completa da largura de página a grandes velocidades com a tecnologia HP Pagewidth.

Uma impressora totalmente carregada para a empresa

- Esteja confiante de que os dados empresariais sensíveis estão protegidos com soluções de segurança avançadas.
- Monitorize e controle as impressoras de forma centralizada com o HP Web Jetadmin⁵.
- Implemente novas funcionalidades através de firmware atualizável e adicione soluções para expandir as capacidades desta MFP.
- Ative a impressão wireless direct opcional e a tecnologia NFC de impressão através de toque sem necessidade de aceder à rede^{6,7}.

Desempenho em que pode confiar

- Grande volume, grande valor – obtenha um valor excecional com os tinteiros HP originais preto de alta capacidade⁸.
- À altura da tarefa – escolha uma MFP robusta, concebida para cargas de trabalho exigentes e de grande volume.
- Confie na longevidade – esta impressora multifunções foi concebida para menor manutenção, com um mínimo de peças consumíveis.
- Carregado para produtividade – lide com trabalhos de impressão grandes com uma capacidade de papel até 1050 folhas⁹.

Fluxo de trabalho rápido

- Digitalização sem problemas – capture cada página e detete potenciais alimentações incorretas antes de o fazerem perder tempo¹⁰.
- Conclua mais rapidamente – digitalize numa única passagem e envie documentos para pastas de rede, e-mail e muito mais¹¹.
- Efetue a gestão de trabalhos diretamente na MFP com o ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 pol.) com pré-visualização de imagem.
- Introdução rápida e precisa – insira dados mais rapidamente e com precisão, utilizando o teclado extensível¹⁰.



Color touchscreen



HP PageWide Technology



2-sided printing



NFC

Descrição do produto

Pacote HP Officejet Enterprise Color Flow X585z apresentado:

1. Painel de controlo com ecrã tátil a cores rotativo e intuitivo HP Easy Select de 20,3 cm
2. Hardware integration pocket para integração de soluções
3. Porta USB de fácil acesso para guardar e imprimir ficheiros diretamente
4. Teclado extensível para a introdução de dados precisa e fácil (apenas no modelo X585z)
5. A porta dianteira permite um acesso conveniente para facilitar a substituição de tinteiros
6. Tabuleiro multifunções para 50 folhas com extensão para papel longo
7. Impressão frente e verso automática integrada
8. Botão Ligar/Desligar
9. Alimentador automático de documentos para 100 folhas com passagem única, digitalização frente e verso e HP EveryPage com deteção de alimentação dupla ultra-sónica (apenas modelo X585z)
10. Scanner com placa de vidro processa até ao formato legal (216 x 356 mm)
11. Tabuleiro de saída para 300 folhas com extensão para papel longo
12. Tab. 2 de entrada 500 folhas
13. Processador de 796 MHz, 1,75 GB
14. Disco rígido de elevado desempenho HP Secure de 320 GB
15. Duas portas USB 2.0 de host internas para soluções de terceiros
16. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
17. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Arnês para interface de terceiros (para ligar dispositivos externos)
19. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional
20. Porta de fax, RJ-11
21. Porta USB 2.0 de alta velocidade para ligar dispositivos de terceiros



Série em resumo



Modelo	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585f	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Número do produto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Fax analógico	Opcional	Sim	Sim
Impressão frente e verso automática	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro 1 multifunções para 50 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 2 p/ 500 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 3 p/ 500 folhas	Opcional	Opcional	Opcional
Suporte de produto com caixa	Opcional	Opcional	Opcional
Qualificado pela ENERGY STAR®	Sim	Sim	Sim
Disco rígido de alto desempenho HP Secure de 320 GB	Sim	Sim	Sim
Capacidades da impressora multifunções Flow (tais como: Teclado rígido, HP Every Page Precision Feed, Heavy Duty Scanner, OCR)	Não disponível	Não disponível	Sim
a preto/cores (A4)	a preto/cores (A4)	a preto/cores (A4)	a preto/cores (A4)
a preto/cores frente e verso (A4)	a preto/cores frente e verso (A4)	a preto/cores frente e verso (A4)	a preto/cores frente e verso (A4)
a preto/cores (A4, escritório geral/rascunho)	a preto/cores (A4, escritório geral/rascunho)	a preto/cores (A4, escritório geral/rascunho)	a preto/cores (A4, escritório geral/rascunho)

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	D8J07A Tinteiro HP original 980 Ciano 6600 páginas
	D8J08A Tinteiro HP original 980 Magenta 6600 páginas
	D8J09A Tinteiro HP original 980 Amarelo 6600 páginas
	D8J10A Tinteiro HP original 980 Preto 10 000 páginas
Acessórios	A7W13A Kit de Sobreposição de Teclado HP LaserJet-Dinamarquês/Francês-Suíço/Alemão-Suíço
	B5L07A Tabuleiro de entrada HP Officejet Enterprise para 500 folhas
	B5L08A Suporte e Caixa da Impressora HP Officejet Enterprise
	B5L09A Unidade de recolha de tinta HP Officejet Enterprise
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100
Conectividade	J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w*
	J8029A Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w*
Serviço e suporte	U1PC8E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	U1PC9E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	U1PD0E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	U1PC2E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 9x5, para impressora multifunções Color Officejet X585
	U1PE4PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	U1PE1PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	U1PE2PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 9x5, para impressora multifunções Color OfficeJet X585
	(U1PC2E/U1PE2PE: verifique a disponibilidade ao nível do país)

Especificações técnicas

Modelo	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585f	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Número do produto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Velocidade de impressão	Até 42 ppm preto (A4); Até 42 ppm a cores (A4); Até 22 ipm frente e verso a preto (A4); Até 22 ipm frente e verso a cores (A4)		
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 8 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 8 seg. a cores (A4, pronta)		
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp otimizados (quando imprimir a partir de um computador em papel HP ColorLok, Papel Mate HP Premium Inkjet para Apresentações e Papel Mate HP Inkjet para Folhetos e 600 x 600 ppp de entrada) A preto; Até 2400 x 1200 ppp otimizados (quando imprimir a partir de um computador em Papéis fotográficos HP Advanced e 600 x 600 ppp de entrada) a cores		
Tecnologia de impressão	HP Pagewide Technology com tintas pigmentadas		
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,2 mm; Inferior: 4,2 mm; Esquerda: 4,2 mm; Direita: 4,2 mm; Área máxima de impressão: 201,6 x 347,1 mm		
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.4)		
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps, Touch to Print opcional, impressão Wireless Direct opcional		
Ciclo mensal de produtividade	Até 80 000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2000 até 6000		
Impressão frente e verso	Automática (standard)		
Fontes e tipos de letras	105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply suportado	Sim		
Velocidade do processador	796 Mhz		
Ecrã	Visor gráfico a cores (CGD) de 20,3 cm (4,3 pol.) com ecrã tátil; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0 de alta velocidade; Hardware Integration Pocket	Visor gráfico a cores (CGD) de 20,3 cm (4,3 pol.) com ecrã tátil; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0 de alta velocidade; Hardware Integration Pocket	Visor gráfico a cores (CGD) de 20,3 cm (4,3 pol.) com ecrã tátil; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0 de alta velocidade; Hardware Integration Pocket; Teclado extensível
Sem fios	Opcional, activado com aquisição de acessório hardware		
Conectividade	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: J8021A - Servidor de impressão HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Sem Fios; J8026A - Servidor de impressão HP Jetdirect 2700w USB Sem Fios; J8029A - Acessório NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 2800w	Standard: 2 USB 2.0 de host de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 USB de host internos; 1 porta para fax/modem; Opcional: J8021A - Servidor de impressão HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Sem Fios; J8026A - Servidor de impressão HP Jetdirect 2700w USB Sem Fios; J8029A - Acessório NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 2800w	Standard: 2 USB 2.0 de host de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 USB de host internos; 1 porta para fax/modem; Opcional: J8021A - Servidor de impressão HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Sem Fios; J8026A - Servidor de impressão HP Jetdirect 2700w USB Sem Fios; J8029A - Acessório NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 2800w
Memória	Standard: 1792 MB (memória do sistema); Máximo: 1792 MB (memória do sistema)		
Disco rígido	Padrão, 320 GB		

*Os acessórios HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w não podem ser instalados ao mesmo tempo.

Modelo	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585f	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Número do produto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Definições de copiadora	Cópia frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez), N-up, ordenação N ou Z, orientação de conteúdo, agrupamento, folheto, digitalização de ID, construção de tarefas, margem a margem, armazenamento de trabalhos; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp (base plana), até 300 x 600 ppp (ADF)		
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas); Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp		
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Text (OCR), Unicode Text (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR);
Velocidade de digitalização	Até 41 ppm (preto e branco); até 41 ppm (a cores); duplex: Até 16 ipm (preto e branco), até 16 ipm (a cores)	Até 41 ppm (preto e branco); até 41 ppm (a cores); duplex: Até 16 ipm (preto e branco), até 16 ipm (a cores)	Até 61 ppm (preto e branco); até 59 ppm (a cores); duplex: Até 83 ipm (preto e branco), até 62 ipm (a cores)
Área digitalizável	Base plana: Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): Tamanho mínimo dos suportes: 68,6 x 147,3 mm; Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm		
Características Avançadas do Scanner	Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 até 600 dpi; Detecção automática de cor; Eliminação de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação de página em branco; Definições HP Quick	Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 até 600 dpi; Detecção automática de cor; Eliminação de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação de página em branco; Definições HP Quick	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalhos; Definição de qualidade de saída; Resol. de digitalização selecionável de 75 a 600 ppp; Detecção auto. de cores; Eliminação de margens; Tom auto.; Notificação de trabalho auto.; Supressão de pág. em branco; Orientação auto.; Recorte auto. de página; HP Quick Sets; Digitalizar p/ OCR, Digitalizar p/ SharePoint
Volume mensal de digitalizações recomendado	Não disponível	Não disponível	27 000 a 44 500
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256		
Transmissão digital	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para Sharepoint; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL
Enviar por fax	Opcional	33,6 kbps	33,6 kbps
Tipos de suportes	Papel normal (leve, intermédio, peso médio, pesado, extra pesado, pré-perfurado, reciclado, vegetal, outro papel normal para jacto de tinta), fotográfico (brilhante, brilho, brilho suave, acetinado, mate, outro papel fotográfico para jacto de tinta), envelopes, etiquetas, cartões, papéis especiais (folheto brilhante, folheto mate, folheto tripartido, cartões de felicitações, outro papel especial para jacto de tinta)		
Tamanho do papel	Alimentador automático de documentos: A4; B4; B5; Até 216 x 356 mm Métrica personalizada: Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Tabuleiro 3 para 500 folhas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm Métrica suportada: Tabuleiro 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; envelopes (B5; C5; C6; DL); Tabuleiro 2: A4; A5; B5 (JIS); envelopes (DL; B5; C5); Tabuleiro 3: A4; A5; B5 (JIS)		
Manuseamento de papel	Saída padrão: Tab. saída p/ 300 fol. c/ frente p/ baixo Opcional/Entrada: Bandeja para 500 folhas opcional		
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas: 50; envelopes: 7; cartões: 25; foto: 25; etiquetas: 25 Tabuleiro 2: folhas: 500; envelopes: 30; cartões: 100; foto: 100; etiquetas: 100 Tabuleiro 3: folhas: 500; cartões: 100; fotos: 100; etiquetas: 100 Máximo: Até 1050 folhas		
Capacidade de saída	Standard: Até 300 folhas, Até 35 envelopes transparências Máximo: Até 300 folhas		
Gramagem do papel	Tabuleiro 1: 60 a 120 g/m ² (papel normal); 125 a 300 g/m ² (fotografia); 75 a 90 g/m ² (envelope); 120 a 180 g/m ² (folheto); 163 a 200 g/m ² (cartão). Tabuleiro 2: 60 a 120 g/m ² (papel normal); 125 a 250 g/m ² (fotografia); 75 a 90 g/m ² (envelope); 120 a 180 g/m ² (folheto); 163 a 200 g/m ² (cartão). Tabuleiro 3: 60 a 120 g/m ² (papel normal); 125 a 250 g/m ² (fotografia); 120 a 180 g/m ² (folheto); 163 a 200 g/m ² (cartão)		
Conteúdo da embalagem	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn; Tinteiros HP OfficeJet de inicialização Preto, Ciano, Amarelo e Magenta (a preto: aprox. 7800 páginas, a cores: aprox. 3400 páginas); Guia de instalação de hardware; Cartão de garantia; Software e documentação eletrônica em CD-ROM; Cabo de energia	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585f; Tinteiros HP OfficeJet de inicialização Preto, Ciano, Amarelo e Magenta (a preto: aprox. 7800 páginas, a cores: aprox. 3400 páginas); Guia de instalação de hardware; Cartão de garantia; Software e documentação eletrônica em CD-ROM; Cabo de energia; Fax, cabo Fax	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z; Tinteiros HP OfficeJet de inicialização Preto, Ciano, Amarelo e Magenta (a preto: aprox. 7800 páginas, a cores: aprox. 3400 páginas); Guia de instalação de hardware; Cartão de garantia; Software e documentação eletrônica em CD-ROM; Cabo de energia; Fax, cabo Fax
Tinteiros de substituição	Tinteiro HP Original 980 Ciano (6600 pág.) D8J07A; Tinteiro HP Original 980 Magenta (6600 pág.) D8J08A; Tinteiro HP Original 980 Amarelo (6600 pág.) D8J09A; Tinteiro HP Original 980 Preto (10.000 pág.) D8J10A		
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Sistemas operativos compatíveis	Windows XP (SP3 ou superior) (32 bits e 64 bits); Windows Vista (32 bits e 64 bits); Windows 7 (32 bits e 64 bits); Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2003 (SP2 ou superior) (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 ; Android; Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); HP ePrint Software Driver http://www.hp.com/go/eprintsoftware ; Linux (http://www.hp.com/go/linux); Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipos de dispositivo SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers ; SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print ; UNIX http://www.hp.com/go/unix ; UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software ; Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Para os requisitos de hardware compatível com o sistema operativo, consulte: http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; 1 GB de espaço disponível em disco rígido		
Software incluído	Controlador de impressora HP PCL 6 Discrete; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		

Modelo	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color X585f	Impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Número do produto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Gestão de segurança	Gestão de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de terceiros (por ex., leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall com Certificado, Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos, Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados, Lista de controlo de acesso; Dados: Criptografia para armazenamento, PDF e E-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 da Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura de fecho de segurança, desativação de porta USB, hardware integration pocket para soluções de segurança; Gestão de segurança: compatível com HP Imaging e Printing Security Center		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)		
Painel de controlo	Visor gráfico a cores (CGD) de 20,3 cm (4,3 pol.) com ecrã tátil; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0 de alta velocidade; Hardware Integration Pocket		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 533 x 546 x 574 mm Máximo: 800 x 670 x 604 mm (com bandeja multifunções para baixo e estendida, bandeja principal estendida, extensão da gaveta de saída do papel na posição legal)	Mínimos: 533 x 546 x 574 mm Máximo: 800 x 670 x 604 mm (com bandeja multifunções para baixo e estendida, bandeja principal estendida, extensão da gaveta de saída do papel na posição legal)	Mínimos: 533 x 546 x 574 mm Máximo: 800 x 670 x 604 mm (com bandeja multifunções para baixo e estendida, bandeja principal estendida, extensão da gaveta de saída do papel na posição legal)
Dimensões da embalagem (L x P x A)	709 x 638 x 742 mm		
Peso da impressora	36,3 kg	36,3 kg	36,3 kg
Peso da embalagem	45 kg		
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 30 °C, Humidade: 20 a 60% HR		
Armazenamento	Temperatura: Antes de arranque inicial (não removida): -40 a 60°C Após arranque inicial (removida): 0 a 60°C Se armazenada abaixo da temperatura de funcionamento mais baixa especificada, a unidade deve aquecer lentamente para uma temperatura de funcionamento aprovada (a HP recomenda aguardar 24 horas até a temperatura de funcionamento aprovada antes de utilizar a impressora)., Humidade: 5 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A); Emissões de pressão acústica		
Alimentação	Requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)Consumo: 67 watts (a imprimir), 34 watts (pronta), 9 watts (inativa), 0,35 watts (desligar manual), 0,35 watts (desligar automático/ligar manual), 1,7 watts (desligar automático/WOL, desativado na configuração predefinida enviada); Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna		
Certificações	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa); outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Blue Angel, qualificação ENERGY STAR®, EPEAT® Silver		
Garantia	Garantia limitada de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. A garantia pode variar conforme as leis de cada país. Visite hp.com/support para informações sobre o serviço premiado HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

¹ Comparação com base nas especificações publicadas pelos fabricantes sobre o modo a cores mais rápido disponível (em dezembro de 2013) e inclui impressoras multifunções laser a cores ≤ €3000 com base na quota de mercado conforme comunicada pela IDC em Q3 de 2013 e testes internos da HP de impressora no modo a cores mais rápido disponível (amostra de documentos de categoria de 4 páginas testados a partir da norma ISO 24734). Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.; ² Custo por página (CPP) com base na maioria das impressoras multifunções laser a cores ≤ 3000 € em dezembro de 2013, com base na quota de mercado comunicada pela IDC em Q3 de 2013. Rendimento ISO com base na impressão contínua no modo predefinido. As comparações de CPP para consumíveis laser são baseadas nas especificações publicadas dos consumíveis de maior capacidade dos fabricantes. Para mais informações, visite hp.com/go/officejet. CPP com base no preço comercial estimado dos tinteiros HP 980. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.; ³ A funcionalidade de fax está apenas disponível na MFP HP Officejet Enterprise Color Flow X585z e na MFP HP Officejet Enterprise Color X585f.; ⁴ Classificação de permanência de ecrã por Wilhelm Imaging Research, Inc. ou HP Image Permanence Lab. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printpermanence>.; ⁵ Plug-in de dispositivo universal oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁶ A impressão wireless direct requer a compra de um módulo opcional. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora multifunções com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na impressora multifunções. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁷ A capacidade de impressão através de toque requer a aquisição de um módulo opcional. O dispositivo móvel deve suportar impressão com a tecnologia de Comunicação de campo próximo (NFC). Para uma lista de dispositivos suportados, consulte <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁸ Volume de impressão com base no Tinteiro HP original 980 Preto.; ⁹ Requer a aquisição adicional de uma bandeja de papel opcional.; ¹⁰ O HP EveryPage e o teclado integrado estão disponíveis apenas na impressora multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.; ¹¹ A digitalização frente e verso de uma só passagem está apenas disponível na MFP HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 10/14 4AA5-0624PTE

