

Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 série M775



Impressão A3 a cores fiável e acessível que acompanha o crescimento da sua empresa.

Permite impressão a cores de qualidade profissional de volume elevado numa vasta gama de tamanhos de papel até A3, com capacidade até 4.350 folhas². Pré-visualize e edite trabalhos de digitalização. Gira centralmente políticas de impressão. Salvaguarde informação empresarial sensível.



Aumente as possibilidades com capacidades amplas e cores brilhantes com esta Multifunções A3 económica.

- Aumente as capacidades de impressão a cores com tamanhos de suportes de impressão até A3 para materiais de marketing impressionantes e muito mais.
- Impresse com texto arrojado e cores suaves e obtenha a saída de cor que deseja com a combinação Pantone[®].
- Vá do início ao fim, tudo na Multifunções - imprima, copie, digitalize e fax¹ a partir do ecrã tátil grande.
- Imprima a partir do seu smartphone ou tablet, virtualmente a partir de qualquer lugar, com o HP ePrint³.



Aumente a produtividade e gira facilmente a impressão.

- Aumente a produtividade – consiga uma capacidade de papel até 4.350 folhas para grandes trabalhos de impressão com esta MFP de grande utilidade².
- Automatize trabalhos de impressão de volume elevado utilizando o alimentador automático de documentos de 100 páginas.
- Gira facilmente a impressão a cores da sua empresa com os controlos de acesso a cores da HP⁴.
- Guarde e imprima ficheiros diretamente na Multifunções a partir da porta USB de acesso fácil.

Simplifique o seu fluxo de trabalho com digitalização robusta.

- Melhore o fluxo de trabalho utilizando controlos de ecrã tátil para pré-visualizar, editar e enviar digitalmente documentos a partir do equipamento⁵.
- Simplifique as tarefas: imprima, copie, fax¹ e digitalize projetos diretamente no grande ecrã tátil a cores da Multifunções.
- Incorpore documentos de papel em fluxos de trabalho digitais - envie facilmente digitalizações para fax¹, email ou pastas de rede.
- Capte de forma eficiente o conteúdo certo: remova páginas em branco em documentos digitalizados para evitar desperdício de papel.

Invista em segurança robusta que cresce consigo.

- Aumente as capacidades de ambientes de impressão da equipa de trabalho, utilizando um conjunto rico de soluções fáceis de integrar.
- Melhore as salvaguardas de imagem e impressão e proteja os dados empresariais com soluções de segurança ao nível do parque de equipamentos.
- Adicione soluções de segurança como leitores de cartão e crachá através do Hardware Integration Pocket⁶.
- Mantenha as despesas controladas com as funcionalidades de poupança de energia⁷.

Descrição do produto

Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 M775z:

1. Alimentador automático de documentos para 100 folhas
2. Painel de controlo a cores SVGA táctil com luz pivot de 20,3 cm (8 polegadas) intuitivo com firmware FutureSmart e pré-visualização de digitalização
3. Hardware integration pocket para integração de soluções
4. Porta USB de acesso fácil para guardar e imprimir ficheiros diretamente
5. Agrafador/empilhador em linha para agrafar até 30 páginas e um bandeja de saída para 500 folhas
6. Gaveta de saída empilhador padrão para 250 folhas
7. A porta frontal permite o acesso prático a um tinteiro preto e três tinteiros de cores, HP all-in-one
8. Impressão frente e verso automática incorporada
9. Bandeja entrada 2 p/ 250 fls
10. Alimentador de alta capacidade para 3 500 folhas com caixa para uma capacidade de entrada total de 3 850 folhas
11. Bandeja multifunções 1 para 100 folhas suporta até 100 páginas;
12. Porta fax
13. Processador de 800 MHz, 1,5 GB de memória de série
14. Disco rígido de elevado desempenho HP Secure
15. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
16. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn a cores	Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775f a cores	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775z a cores
Número do produto	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Fax analógico	Opcional	Sim	Sim	Sim
Impressão frente e verso automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Bandeja 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Bandeja 2 p/ 250 fls	Sim	Sim	Sim	Sim
Tab. 3 p/ 500 folhas	Opcional	Não disponível	Sim	Não disponível
Tab. 4 p/ 500 folhas	Opcional	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Bandeja/Alimentador automático de papel com caixa para 500 folhas	Opcional	Não disponível	Sim	Não disponível
Bandeja de alimentador e suporte 3x500-sheet	Opcional	Não disponível	Não disponível	Sim
Alimentador de alta capacidade para 3 500 folhas com caixa	Opcional	Sim	Não disponível	Não disponível
Agrafador/empilhador na linha	Não disponível	Sim	Não disponível	Sim
Qualificado pela ENERGY STAR®	Sim	Sim	Sim	Sim
Disco rígido de alto desempenho HP Secure	Sim	Sim	Sim	Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CE340A Toner HP LaserJet Original 651A Preto 13.500 páginas
	CE341A Toner HP LaserJet Original 651A Ciano 16.000 páginas
	CE342A Toner HP LaserJet Original 651A Amarelo 16.000 páginas
	CE343A Toner HP LaserJet Original 651A Magenta 16.000 páginas
	CE515A Kit de manutenção de 220 V para HP LaserJet CE515A 150.000 páginas
	CE516A Kit de transferência HP Color LaserJet CE516A 150.000 páginas
	CE980A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet CE980A Até 150.000 páginas
Acessórios	CE860A Tabuleiro para 500 folhas para HP LaserJet a cores
	C8091A Recarga de agrafos HP (5000 agrafos) para agrafador/empilhador
	CE725A Alimentador de papel e suporte para 3x500 folhas para HP Color LaserJet
	CE792A Alimentador de papel e suporte HP LaserJet 1x500-sheet
	CF305A Alimentador de papel e suporte HP LaserJet 1x3500-sheet
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100 100.000 páginas
Conectividade	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
Serviço e suporte	U6W62E - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M775
	U6W63E - 4 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M775
	U6W64E - 5 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M775
	U6W81PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M775
	U6W78PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções Color LaserJet M775

Especificações técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn a cores	Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775f a cores	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775z a cores
Número do produto	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Velocidade de impressão	Até 30 ppm preto (A4); Até 30 ppm a cores (A4); Até 30 ipm frente e verso a preto (A4) Até 15 ppm preto (A3); Até 15 ppm a cores (A3)			
Tempo de saída da primeira página	Em 10,5 segundos preto (A4, pronta); Em 10,5 segundos a cores (A4, pronta)			
Resolução de impressão	Até 600 x 600 ppp A preto; Até 600 x 600 ppp a cores			
Tecnologia de impressão	Laser			
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,2 mm; Inferior: 2,6 mm; Esquerda: 2,6 mm; Direita: 5 mm; Área máxima de impressão: 302 x 454,2 mm			
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint™			
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria			
Ciclo mensal de produtividade	Até 120.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2500 a 7500			
Impressão frente e verso	Automática (standard)			
Fontes e tipos de letras	105 fontes TrueType internas dimensionáveis em HP PCL, 92 fontes internas dimensionáveis em emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply suportado	Sim			
Velocidade do processador	800 MHz			
Ecrã	Ecrã tátil Colour Graphic Display (CGD) de 20,5 cm, rotação (ângulo ajustável); botões de controlo da tarefa; Botão LED de Início; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 de acesso fácil	Ecrã tátil Colour Graphic Display (CGD) de 20,5 cm, rotação (ângulo ajustável); botões de controlo da tarefa; Botão LED de Início; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 de acesso fácil	Ecrã tátil Colour Graphic Display (CGD) de 20,5 cm, rotação (ângulo ajustável); botões de controlo da tarefa; Botão LED de Início; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 de acesso fácil	Ecrã tátil Colour Graphic Display (CGD) de 20,5 cm, rotação (ângulo ajustável); botões de controlo da tarefa; Botão LED de Início; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 de acesso fácil
Sem fios	Opcional, ativado com a compra de um acessório de hardware, Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Conectividade	Standard: 1 porta USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 portas USB 2.0 para soluções internas; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USBJ8026A	Standard: 1 porta USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (Bolsa HIP); 2 portas USB 2.0 de anfitrião internos; 1 porta para fax; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USBJ8026A	Standard: 1 porta USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (Bolsa HIP); 2 portas USB 2.0 de anfitrião internos; 1 porta para fax; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USBJ8026A	Standard: 1 porta USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (Bolsa HIP); 2 portas USB 2.0 de anfitrião internos; 1 porta para fax; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USBJ8026A
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)			
Memória	Standard: 1536 MB; Máximo: 1536 MB			
Disco rígido	Disco rígido seguro de desempenho elevado HP integrado, padrão, com mínimo de 320 GB;Encriptação de hardware AES 256 ou superior;Capacidades de eliminação seguras (Eliminação de ficheiros segura para ficheiros de trabalho temporários, eliminação segura de dados de trabalho, eliminação segura de disco ATA)	Disco rígido seguro de desempenho elevado HP integrado, padrão, com mínimo de 320 GB;Encriptação de hardware AES 256 ou superior;Capacidades de eliminação seguras (Eliminação de ficheiros segura para ficheiros de trabalho temporários, eliminação segura de dados de trabalho, eliminação segura de disco ATA)	Disco rígido seguro de desempenho elevado HP integrado, padrão, com mínimo de 320 GB;Encriptação de hardware AES 256 ou superior;Capacidades de eliminação seguras (Eliminação de ficheiros segura para ficheiros de trabalho temporários, eliminação segura de dados de trabalho, eliminação segura de disco ATA)	Disco rígido seguro de desempenho elevado HP integrado, padrão, com mínimo de 320 GB;Encriptação de hardware AES 256 ou superior;Capacidades de eliminação seguras (Eliminação de ficheiros segura para ficheiros de trabalho temporários, eliminação segura de dados de trabalho, eliminação segura de disco ATA)
Definições de copiadora	Partes laterais; Agrupar; Seleção de papel; A cores/Preto; Reduzir/Ampliar; Ajuste da imagem; Orientação do conteúdo; Páginas por folha; Formato do folheto; Margem a margem; Otimizar texto/imagem; Tamanho original; Construção de tarefas; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp			
Velocidade de cópia	Até 30 cpm preto (A4), Até 30 cpm a cores (A4)			

Modelo	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn a cores	Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775f a cores	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775z a cores
Número do produto	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas); Modos de entrada de digitalização: Copiar, Digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB, Guardar na memória do dispositivo, fax, Aplicações Open Extensibility Platform (OXP); Digitalização frente e verso ADF: Sim, a reverter ADF; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 297 x 420 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppm Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)			
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Velocidade de digitalização	Até 30 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 14 ipm (preto e branco), até 14 ipm (a cores)	Até 30 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 14 ipm (preto e branco), até 14 ipm (a cores)	Até 30 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 14 ipm (preto e branco), até 14 ipm (a cores)	Até 30 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); duplex: Até 14 ipm (preto e branco), até 14 ipm (a cores)
Área digitalizável	Base plana: Tamanho máximo dos suportes: 297 x 420 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): Tamanho máximo dos suportes: 297 x 420 mm			
Características Avançadas do Scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256			
Transmissão digital	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local SMTP por SSL Opcional: Opcional através do software Digital Sending da HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação; Fax Digital (enviar para LAN, Internet); OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de endereços local	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local SMTP por SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local SMTP por SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local SMTP por SSL
Enviar por fax	Opcional	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps
Tipos de suportes	Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, gramagem média, gramagem elevada, gramagem extra elevada, gramagem média brilhante, gramagem elevada brilhante, gramagem extra elevada brilhante, cartolina, cartão brilhante), HP matte, HP meio brilho, HP brilhante, transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, papel grosso HP, película opaca, definido pelo utilizador			
Tamanho do papel	Alimentador automático de documentos: A3; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: 148 a 182 a 297 x 432 mm; (a largura máxima de impressão é de 312 mm em suportes de impressão até 320 mm) Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Cartão (JIS); Dpostcard (JIS); envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: 148 a 182 a 297 x 432 mm; Bandeja 3 e 4: 210 x 297 mm; (a largura máxima de impressão é de 312 mm em suportes de impressão até 320 mm) Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Cartão (JIS); Dpostcard (JIS); envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Bandeja 3 e 4: A4	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: 148 a 182 a 297 x 432 mm; Bandeja 3 e 4: 210 x 297 mm; (a largura máxima de impressão é de 312 mm em suportes de impressão até 320 mm) Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Cartão (JIS); Dpostcard (JIS); envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, 3 e 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2: 148 a 182 a 297 x 432 mm; Bandeja 3, 4, 5: 210 x 148 a 297 x 432 mm; (a largura máxima de impressão é de 312 mm em suportes de impressão até 320 mm) Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Cartão (JIS); Dpostcard (JIS); envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)
Manuseamento de papel	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 100 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para 250 folhas Opcional/Entrada: Bandeja opcional de papel para 500 folhas, 1x500-sheet Alimentador e suporte opcional, Alimentador 3x500-sheet de papel opcional e suporte, Alimentador 1x3500-sheet e suporte opcional (apenas A4) Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas, 1x3500-sheet alimentador e suporte para bandeja 3 e 4 (apenas A4), alimentador automático de documentos (ADF) para 100 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para 250 folhas; Agrafador/empilhador em linha para 500 folhas	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas, bandeja de papel 3 para 500 folhas, 1x500-sheet alimentador e suporte 4, alimentador automático de documentos (ADF) para 100 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para 250 folhas	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas, 3x500-sheet Alimentador e suporte de papel 3, 4 e 5, Alimentador automático de documentos para 100 folhas (ADF) Saída padrão: Bandeja de saída para 250 folhas; Agrafador/empilhador em linha para 500 folhas
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas: 100 (75 g/m ²); transparências: 50; etiquetas: 50; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Papel brilhante (160 g/m ²): 125; Papel brilhante (220 g/m ²): 50 Máximo: Até 4350 folhas (com Bandeja de papel de 500 folhas opcional e 1x3500-sheet Alimentador e suporte opcional)	Tabuleiro 3: folhas (75 g/m ²): 1500 (para bandeja 3); folhas: (75 g/m ²): 2000 (para bandeja 4) Máximo: Até 3850 folhas	Tabuleiro 3: folhas (75 g/m ²): 500; papel brilhante (90 g/m ²): 300; papel brilhante (160 g/m ²): 250; papel brilhante (220 g/m ²): 100 Máximo: Até 1350 folhas	Tabuleiro 3: folhas (75 g/m ²): 500; papel brilhante (90 g/m ²): 300; papel brilhante (160 g/m ²): 250; papel brilhante (220 g/m ²): 100 Máximo: Até 1850 folhas
Capacidade de saída	Standard: Até 250 folhas, Até 35 envelopes, Até 175 folhas transparências			
Gramagem do papel	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); 163 a 220 g/m ² (cartolina, cartão brilhante); Bandeja 2: 60 a 130 g/m ² (papel normal), 105 a 200 g/m ² (papel brilhante), 176 a 220 g/m ² (cartão brilhante) Alimentador automático de documentos: 49 a 120 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); 163 a 220 g/m ² (cartolina, cartão brilhante); Bandeja 2: 60 a 130 g/m ² (papel normal), 105 a 200 g/m ² (papel brilhante), 176 a 220 g/m ² (cartão brilhante) Bandejas 3, 4: 60 a 120 g/m ² (papel normal)	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); 163 a 220 g/m ² (cartolina, cartão brilhante); Bandeja 2: 60 a 130 g/m ² (papel normal), 105 a 200 g/m ² (papel brilhante), 176 a 220 g/m ² (cartão brilhante) Bandejas 3, 4: 60 a 175 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante)	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (brilhante); 163 a 220 g/m ² (cartolina, cartão brilhante); Bandeja 2: 60 a 130 g/m ² (papel normal), 105 a 200 g/m ² (papel brilhante), 176 a 220 g/m ² (cartão brilhante); Bandejas 3, 4, 5: 60 a 175 g/m ² (papel normal), 105 a 220 g/m ² (brilhante)
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP LaserJet Enterprise 700 a cores M775dn; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 13.500 páginas); Toner HP LaserJet Ciano, Magenta e Amarelo (aprox. 16.000 páginas); Guia de instalação, cartões de garantia; CD com controladores e documentação eletrônica; Cabo de alimentação; bandeja para 250 folhas	Multifunções HP LaserJet Enterprise 700 a cores M775z+; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 13.500 páginas); Toner HP LaserJet Ciano, Magenta e Amarelo (aprox. 16.000 páginas); Guia de instalação, cartões de garantia; CD com controladores e documentação eletrônica; Cabo de alimentação, cabo Telecom; Bandeja de 250 folhas, 1x3500-sheet Alimentador e suporte, Agrafador/empilhador em linha de 500 folhas; Fax integrado	Multifunções HP LaserJet Enterprise 700 a cores M775f; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 13.500 páginas); Toner HP LaserJet Ciano, Magenta e Amarelo (aprox. 16.000 páginas); Guia de instalação, cartões de garantia; CD com controladores e documentação eletrônica; Cabo de alimentação, cabo Telecom; bandeja de 250 folhas, 1x500-sheet Bandeja de papel, 1x500-sheet Alimentador e suporte; Fax integrado	Multifunções HP LaserJet Enterprise 700 a cores M775z; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 13.500 páginas); Toner HP LaserJet Ciano, Magenta e Amarelo (aprox. 16.000 páginas); Guia de instalação, cartões de garantia; CD com controladores e documentação eletrônica; Cabo de alimentação, cabo Telecom; Bandeja de 250 folhas, 3x500-sheet Alimentador e suporte de papel, Agrafador/empilhador em linha de 500 folhas; Fax integrado
Tinteiros de substituição	Toner HP LaserJet 651A Preto (rendimento aprox. 13500 ISO) CE340A; Toner HP LaserJet 651A Ciano (rendimento aprox. 16000 ISO) CE341A; Toner HP LaserJet 651A Amarelo (rendimento aprox. 16.000 ISO) CE342A; Toner HP LaserJet 651A Magenta (rendimento aprox. 16.000 ISO) CE343A			

Modelo	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn a cores	Multifunções a cores HP LaserJet Enterprise 700 M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775f a cores	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775z a cores
Número do produto	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Sistemas operativos compatíveis	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 and 64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X v10.6, 10.7; Para assistência do último sistema operativo consultar: Serviços de terminal Citrix e Windows® (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/ipp/print); Linux (nplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, visite microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, visite apple.com			
Software incluído	Windows® Installer, controlador independente HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulação HP Postscript			
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec; Compatível com HP Imaging & Printing Security Center			
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)			
Painel de controlo	Ecrã tátil Colour Graphic Display (CGD) de 20,5 cm, rotação (ângulo ajustável); botões de controlo da tarefa; Botão LED de Início; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 de acesso fácil			
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 592 x 639 x 595 mm Máximo: 959 x 1129 x 941 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1198 mm Máximo: 1012 x 1158 x 1544 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1143 mm Máximo: 1012 x 1158 x 1489 mm	Mínimos: 745 x 668 x 1198 mm Máximo: 1012 x 1158 x 1544 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Peso da impressora	63,7 kg	116,3 kg	96,8 kg	107,7 kg
Peso da embalagem	76,5 kg	135,6 kg	116 kg	126,7 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 27° C, Humidade: 30 a 70% HR			
Armazenamento	Temperatura: 0 a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR			
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A); Emissões de pressão acústica: 53 dB(A)			
Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 703 Watts (cópia), 686 Watts (impressão), 85 Watts (pronta), 14,8 Watts (inativa), 0,5 watts (desligada manualmente). Consumo de Electricidade Típico (TEC): 5,421 kWh/semana. Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado			
Certificações	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Diretiva EMC 2004/108/EC com marca CE (Europa), outras aprovações EMC como requeridas por países individuais Qualificado pela ENERGY STAR® Qualificado pela ENERGY STAR® Qualificado pela ENERGY STAR® Qualificado pela ENERGY STAR®			
Garantia	Garantia de um ano, no dia útil seguinte, no local de instalação. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local.			

Notas de rodapé

¹ Estão disponíveis capacidades de fax com uma placa de fax opcional na Multifunções HP LaserJet Enterprise a cores 700 M775dn.; ² Capacidade máxima do papel de 4350 folhas está disponível apenas na M775dn com a adição do alimentador e suporte opcionais de 3500 folhas e a bandeja opcional de 500 folhas.; ³ Requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter). Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e compatibilidade de email. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados comprados em separado. Os tempos de impressão e velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem precisar de atualizações de firmware.; ⁴ As capacidades de controlo do acesso à cor variam entre os dispositivos.; ⁵ Capacidades adicionais de envio digital disponíveis através do HP Digital Sending Software, que deve ser comprado separadamente.; ⁶ As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket poderão necessitar de aquisição adicional.; ⁷ Poupanças através da Tecnologia Instant-on, comparadas com produtos que utilizam fusão tradicional e a partir do Cópia Instant-on, quando comparadas com produtos que utilizam fusão tradicional e cópias de lâmpada fluorescente de cátodo frio.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

