

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.pt](http://www.develop.pt)

# ineo 215

monocromático | 21 ppm



# Aumentar a eficiência da sua produção documental

A maioria dos documentos diários no seu escritório são produzidos a preto e branco em sistemas monocromáticos que normalmente fornecem uma viabilidade de longa duração e baixos custos de impressão e cópia. A solução ideal para todos os documentos de escritório? Não propriamente. A DEVELOP acrescentou uma nova dimensão de desempenho e de qualidade à cópia monocromática com o lançamento da sua ineo 215. Este sistema A3 monocromático é tanto uma copiadora digital e viável como pode executar qualquer outra tarefa de produção de forma rápida e eficiente graças às suas capacidades de impressão e de digitalização a cores incorporadas e funcionalidade de fax opcional.

## Velocidade e digitalização a cores

Não há necessidade de perder tempo a digitalizar página a página de um documento volumoso ou virar os originais para imprimir em ambos os lados: o alimentador de documentos duplex opcional digitaliza a 46 páginas por minuto e poupa tempo valioso que poderia ser mais bem aproveitado para tarefas mais produtivas. E se precisar de digitalizar a cores, por exemplo para o arquivo dos seus documentos no seu layout original a ineo 215 pode fazer isso também.

## Armazenamento eficiente

A funcionalidade de digitalização da ineo 215 também permite o envio de arquivos digitalizados por email ou armazená-los num servidor FTP ou numa pen USB - sem ter que utilizar o seu PC. Essa combinação de funções standard e opcionais de reencaminhamento direto é uma grande vantagem na gestão do seu tempo.

## Simple de usar

Os utilizadores têm grandes dificuldades na utilização dos multifuncionais mais modernos. Aqui, também, a ineo 215 é uma agradável exceção porque foi especificamente projetada para a facilidade de operação. Um simples guia de utilização pode ser exibido no painel, onde apresenta todas as funções do sistema para a sua consulta.



ineo 215 com alimentador de documentos, função de fax, unidade de duplex, multi-bypass, cassetes adicionais (2x 250 folhas) e armário médio

### **Elevada qualidade**

A alta qualidade de impressão deve-se às partículas ultra-finas do toner HD da ineo 215. Vai-se notar a diferença, por exemplo, na gradação em escala de cinza, texto extremamente legível ou a impressão nítida de caracteres por mais pequeno que sejam.

### **Simples e segura**

Quantas vezes já foi até a impressora do escritório só para descobrir que a impressão tinha desaparecida? E o que faz para garantir que um documento sensível não cair nas mãos erradas? A ineo 215 tem a solução para estes problemas. A função de impressão segura garante que nenhum documento é impresso antes que seja introduzido um código (PIN) de quatro dígitos no sistema. E isso significa que pode ter certeza que nenhum documento se perderá.

### **Amigo para o ambiente, a para a sua carteira**

A ineo 215 foi concebida com o conceito ecológico em mente. Que começa com a escolha materiais ecológicos utilizados e no processo de fabrico do equipamento em si. Mas isso não é tudo. O baixo consumo de energia não só poupa o meio ambiente, mas também na sua carteira. Para provar este facto, a ineo 215 recebeu várias certificações, por exemplo, Blue Angel Mark e Energy Star.



ineo 215 with original cover

### **Será necessário dizer mais?**

Poderíamos mencionar as funções de cópia standard, como:

- > **numeração de páginas**
- > **combinações de página**
- > **carimbo/data**
- > **separação de documentos**
- > **cópia de livro**
- ... e muito mais

Mas talvez deverá ver por si próprio a performance da ineo 215.

**ineo 215** – satisfaz todas as suas necessidades documentais – e muito mais.

# ineo 215

## DADOS GERAIS

### Tipo de equipamento

Sistema consolo (scanner incorporado)

### Velocidade de impressão e cópia

> A4

até 21 ppm

> A3

até 7.8 ppm

### Sistema de impressão

Laser

### Gradação

256

### Alimentador de papel

> Standard: 250 folhas, máx. 1,350 folhas

> cassette universal 250 folhas (A5-A3, 64-157 g/m<sup>2</sup>)

para papel comum, envelopes, papel grosso

> Bypass opcional: 100 folhas

### Formato

A5 a A3 (297 x 432 mm)

### Área de impressão

Aprox. 289 x 412 mm

### Tempo de aquecimento

Menos de 15 segundos

### Dimensões (w x h x d)

570 x 458 x 570 mm (sem opcionais)

### Peso

Aprox. 26,5 kg (sem opcionais/consumíveis)

### Eletricidade

220-240 V, 50/60 Hz

## ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

### Controlador

Standard: Controlador GDI incorporado

Opcional: Controlador PCL IC-209

### Memória

Memória do sistema (máx. 128 MB RAM)

### Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

IC-209: Máx. 1200 x 600 dpi

### Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

### Emulação

GDI

IC-209: PCL 5e/6

### Interfaces

Standard: USB 2.0

Opcional: Ethernet 10/100 BaseT

### Driver

Windows Vista/7/8 (32/64)

Windows Server 2003/2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

### Funções de impressão

Marca de água, rotação imagem, N-up, conjunto/grupo, impressão segura, , duplex (opcional)

## ESPECIFICAÇÕES SCANNER

### Tipo de digitalização

Standard: TWAIN-Scan, Scan para USB

Opcional: Scan para E-mail/FTP/PC(SMB),

TWAIN-Scan de rede

### Resolução

Máx. 600 dpi

### Velocidade de digitalização

Máx. 46 opm (p/b)

Máx. 20 opm (cor)

### Formato de originais

A5 a A3

### Formatos de digitalização

PDF, TIFF, JPEG

### Endereços de digitalização

Máx. 250

## ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

### Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos duplex (opcional)

> A5 a A3

> Máx. 70 folhas (máx. 128 g/m<sup>2</sup>)

### Multi-cópia

1 - 999

### Zoom

25-400 % in 1 % steps

### Primeira cópia A4

Menos de 6.5 segundos

### Memória

Memória sistema: 128 MB

### Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

### Funções de cópia

Grupo, separação eletrónica, data carimbo/numeração, cópia de livro, cópia 2/4-para-1, cópia BI, rotação imagem, separação em cruz e duplex (opcional)

## ESPECIFICAÇÕES FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Taxa de transferência/vel. transferência

33,6 kBits/s, aprox. 3 seg. ITU-No. 1

### Memória fax

Memória sistema (máx. 128 MB RAM)

### Funções fax

Envio diferido, reencaminhamento, PC-Fax para memória, recolha, PC-Fax

## OPCIONAIS

- > Alimentador de documentos duplex
- > Tampa de original
- > Unidade de duplex 64-90 grs
- > Máx. 4 x 250 cassette folhas (A5-A3, 64-90 grs) para papel normal
- > Bypass 100 folhas (A5-A3, 64-157 grs) para papel normal, cardboard, envelopes, postais, papel reciclado
- > Armário pequeno, médio e grande
- > Unidade de fax
- > Placa interface de rede 10/100 BaseT
- > Controlador PCL - IC-209 (incl. placa interface de rede 10/100 BaseT)
- > Contador mecânico
- > Adaptador de WLAN

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

# DEVELOP



Konica Minolta Business Solutions Portugal

Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário.

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.